



SIP TABANLI AKILLI IP İTERKOM ÇÖZÜMLERİ

Villa İterkom •

• Kapı Panelleri

Bulut İterkom •

• İç Üniteler



RECOM[®]
Bina Otomasyon Teknolojileri



www.recom.com.tr



www.dnake.com.tr





DNAKE

DNAKE KİMDİR?

DNAKE, IP interkom görüntülü sistemler ve buna bağlı sistemlerde güvenilir ve yenilikçi çözümleri ile bu alana öncülük etmektedir.

Birinci sınıf akıllı interkom ürünleri sunarak en son teknoloji ile geleceğe ışık tutmaktadır.



18 YILLIK
TECRÜBE



50,000m²
TEKNOLOJİ
PARKI



230+
ÇALIŞAN



90+
ÜLKEDE
FAALİYET




320+
PATENT



**VİDEO
İTERKOM**




**2 TELLİ IP
İTERKOM**



**KABLOSUZ
ÇÖZÜMLER**



**MOBİL
APLIKASYON**



**ASANSÖR
ÇAĞIRMA**



**AKILLI EV VE
OTOMASYON**



**KONSİYERJ
HİZMETLERİ**



**GEÇİŞ KONTROL
ÇÖZÜMLERİ**



NEDEN DNAKE?



Ortak Platform ile Marka Bağımsız İletişim

- 1 DNAKE, ürün portföyü ortak SIP tabanlı cihazlar ile uyum içerisinde çalışabilir.
- 2 DNAKE, Acil durum (Deprem, Yangın, v.b.) Haberleşme sistemleri ile entegre kabiliyeti sunar.
- 3 DNAKE, Andorid ve Linux sistemler tek bir yapıda ortak çalışabilir.
- 4 DNAKE, Asansör otomasyon ve haberleşme entegrasyon çözümleri sunar.
- 5 DNAKE, Mobil aplikasyon desteği ile mobilize bir hayat sunar.
- 6 DNAKE, IK08 Sertifikalı ürünleri ile sabotaj dayanımı ve dayanıklılık sağlar.
- 7 DNAKE, CCTV entegrasyon 7/24 güvenlik.
- 8 DNAKE, Çeşitlendirilebilir geçiş, kontrol çözümleri ile entegredir.




ORTAK PLATFORM UYUMLULUĞU

Apartman Kapısı:
S212



Control4 Aplikasyon



Control4 Kontrolör



Bina Girişi:
S615



Yealink

GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD


poly



IP Telefon



Kapı
İstasyonlarından
Çağrı Alma



**DNAKE
Akıllı Yaşam
Aplikasyonu**


zigbee

tuya

Yeastar

Asterisk

3CX



Bulut Sunucu

ONVIF®

unv

Milesight

Tiandy

TVT



**İç Mekan Monitör
H618**



2 TELLİ IP GÖRÜNTÜLÜ İTERKOM

DNAKE 2 Telli dağıtım sistemi ile herhangi bir analog interkom sistemini kablo değiştirmeden IP sisteme yükseltebilir. Kurulum hızlı, kolay ve etkili olur.



2 Telli
Dahili IP



KABLOSUZ VİLLA İTERKOM

Evinizin kapı güvenliği önemlidir.
DNAKE kablosuz kapı paneli ile
kolay kurulum yapın, ziyaretçi kaçırmayın.



IP 65

Gerçek
Zamanlı
Video

Tek Tuşla
Kilit Açma

400m
Aktarma
Mesafesi





ÇAĞRI KAYDI

Tarih ve zaman kaydı ile her hangi bir kaydı görüntüleme ve silme.



GÖRÜNTÜLEME

Kapı paneline bağlanma ve çağrı öncesi izleme.



KOLAY KURULUM

QR kod ile cep telefonu üzerinden hızlı uzak erişim.



GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI

Güvenlik, kapı paneli yada iç üniteler arası görüntülü çağrı ve konuşma.



BİLDİRİM

Çevrim dışı modda APP üzerinden bildirim alın.



UZAKTAN KONTROL

Mobil halde kapı kamera erişimi, uzaktan kapı açma ve kontrolleri yapın.



KONSİYERJ HİZMETİ


Çevrede bulunan yerleşik ya da mobil hizmet sektörleri ile doğrudan erişim imkanı.



OTOMASYON DESTEĞİ

Evinizde belirlediğiniz kontrol noktalarını telefondan yönetin.

DNAKE AKILLI TELEFON UYGULAMASI





SIP Kapi Panelleri



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE S617



8" Android SIP Kapi Paneli

- 120 Derece 2 MP IP WDR Onvif Kamera
- Duyma engelliler için Induction loop görme engelliler için nokta tuş
- Yönetilebilir 3 Role çıkış
- Kapi Giriş : Çağrı, 13.56 Mhz 125kHz, NFC, Pin App, QR Kod, Bluetooth (isteğe bağlı)
- IK08 ve IP 65 Dış Ortam
- Sabotaj alarm
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği
- Anti -Sızma algoritması ile fotoğraf ya da video engelleme
- Sıva alta ve sıva üstü montaja uygun
- Cloud Desteği

Son Teknoloji Yüz Tanıma



- Temassız Kullanıcı Deneyimi
- Kapasite: 10.000 Yüz Görüntüsü
- Doğruluk: >%99

Sahteciliğe Karşı Canlılık Tespiti




- Sahtecilik önleme teknolojisi dolandırıcılık potansiyelini önler ve güvenlik düzeyini artırır.

Çift Kamera





Android Kapı Panelleri



DNAME 902D-B6

10.1" Android Dokunmatik Kapı Paneli

- 10.1" IPS Kapasitif dokunmatik ekran
- Anti -Sızma algoritması ile fotoğraf yada video engelleme
- Görünür ışık yüz tanıma
- 2 MP HD kamera WDR Onvif özellikli
- Kapı giriş metodları : Çağrı, Yüz tanıma, 13.56 Mhz Kart NFC, Pin Code, APP, QR Kod
- 10,000 yüz , 100.000 kart kapasitesi
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği
- Cloud Desteği




ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAME S615

4.3" Yüz Tanıma Özellikli Android Kapı Paneli



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- 4,3" TFT Renkli LCD ekran
- Yüz Tanıma Desteği
- 120 Derece 2 MP IP kamera WDR Onvif özellikli
- Duyma engelliler için Induction loop Görme engelliler için nokta tuş
- Yönetilebilir 3 Role çıkışı
- Kapı Giriş : Yüz tanıma, Çağrı, 13.56 Mhz 125kHz, NFC, Pin App, QR Kod
- Anti -Sızma algoritması ile fotoğraf ya da video engelleme 10,000 yüz , 100.000 kart kapasitesi
- Sabotaj alarm
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği
- Cloud Desteği



DNAME S215

4.3" SIP Kapı Paneli



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- 120 Derece 2 MP IP WDR Onvif Kamera
- Duyma engelliler için Induction loop Görme engelliler için nokta tuş
- Yönetilebilir 3 Role çıkışı
- Kapı Giriş : Çağrı, 13.56 Mhz 125kHz, NFC, Pin App, QR Kod
- IK08 ve IP 65 Dış Ortam
- Sabotaj alarm
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği
- Cloud Desteği



SIP Kapi Panelleri



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE S213K



IP65



IK08



Hearing Loop



ONVIF



Wiegand



PoE

Tuşlu SIP Görüntülü Kapi Paneli

- Alüminyum alaşımlı panel
- Otomatik aydınlatmalı 110° geniş açılı 2 MP HD Onvif kamera
- Kapıdan giriş yöntemleri: çağrı, IC kartı (13,56MHz), kimlik kartı (125kHz), PIN Kodu, NFC, APP, QR Kod
- 2 Röle çıkışı
- 3 entegre gösterge
- IP65, IK08, Sabotaj alarmı
- Standart PoE / 12V DC, Düşük sıcaklık dayanımı (-40°C ila 55°C)
- Destek yüzeyi ve gömme montaj
SIP 2.0 protokolüyle diğer SIP cihazlarıyla kolay entegrasyon
- Cloud Desteği



Kolay ve Akıllı Kapi Kontrolü

2 Röle çıkışı sayesinde 2 ayrı kapınızı kontrol edin.
Güvenilir ve çoklu geçiş imkanı.



IC Kartı



Kimlik Kartı



NFC



Pin Kodu



Uygulama Kontrolü



Villa Tipi Kapı Panelleri



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek
için taratın.

DNAKE C112




1 Tuşlu SIP Görüntülü Kapı Paneli

- Kompakt tasarım
- 2MP HD dijital WDR Onvif kamera, 110° geniş izleme açısı
- Hareket algılama, Sabotaj alarmı, İsteğe bağlı Wi-Fi
- Üstün ses ve video kalitesi (H.265 codec'i)
- Kapıdan giriş yöntemleri: çağrı, IC kartı (13,56MHz), APP, QR Kod
- 3 entegre gösterge, Standart PoE (IEEE802.3af) / 12V DC
- Düşük sıcaklık dayanımı (-40°C ila 55°C)
- SIP 2.0 protokolüyle diğer SIP cihazlarıyla kolay entegrasyon
- Cloud Desteği
- İsteğe bağlı Wi-Fi ve Bluetooth



İSTENMEYEN ZİYARETÇİLERE DUR DE!

ONVIF özellikli kamerası sayesinde kapı
ziliniz güvenlik kameranız da olsun.





DNAME

Villa Tipi Kapı Panelleri



DNAME S212

1 Buton SIP Kapı Paneli

- 110 Derece 2 MP IP Onvif Kamera
- Alüminyum Gövde
- Yönetilebilir 2 Role çıkış
- Kapı Giriş : Çağrı, 13.56 Mhz 125kHz, NFC, Pin App, QR
- IK08 ve IP 65 Dış Ortam
- Sabotaj alarm
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği
- Sıva üstü ve sıva altı montaja uygun
- Cloud Desteği



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



IP65



IK08



ONVIF



Wiegand



PoE



DNAME S213M

Multi Butonlu Kapı Paneli



PoE



IP65



IK08



ONVIF



Wiegand



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- 110 Derece 2MP IP Onvif Kamera otomatik aydınlatmalı
- Kapı Giriş Tipi: Çağrı 13.56 Mhz, 125kHz, NFC, App Programlanabilir tuşlar, QR
- Multi buton desteği 2 veya 5 buton opsiyonel
- 3 entegre gösterge, Standart PoE (IEEE802.3af) / 12V DC
- Düşük sıcaklık dayanımı (-40°C ila 55°C)
- SIP 2.0 protokolüyle diğer SIP cihazlarıyla kolay entegrasyon
- Cloud Desteği



DNAME 280SD-R5

1 Buton SIP Kapı Paneli

- 2 MP IP Onvif Kamera
- İç Ortam, Sıva Üstü Kullanım
- 13.56 Mhz kart okuyucu
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği
- 1 Role Çıkışı



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAME 280AC-R3

Multi Buton SIP Kapı Paneli

- 2 MP IP Onvif Kamera
- İç Ortam, Sıva Üstü Kullanım
- 13.56 Mhz kart okuyucu
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği
- 1 Role Çıkışı



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE 280D-B20

4.3" SIP Görüntülü Kapı Paneli

- Ön panel: Siyah Plastik alaşımı
- Ekran: 4,3 İnç, renkli TFT LCD
- Onvif Kamera: 2 MP IP otomatik aydınlatma 110°(Y) / 67°(D)
- Kapı Giriş : Çağrı, 13.56 Mhz, Pin
- Çıkış Rölesi: Kapı açıcı için 1 çıkış rölesi
- IP / Derecelendirmesi: IP65
- PoE (IEEE802.3af, Ethernet Üzerinden Güç)
- Sesli Geri Bildirim
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar iletişim desteği



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE 150M-S8

7" Basic İç Ünite

- 7" TFT LCD 800×480 Ekran
- 8- Ch alarm girişi, 1 adet RS485 ve 12 V port
- Tek tuşla kapı açma
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar iletişim desteği
- Standart POE
- RAM 64 GM ROM 16 MB
- 8 çevre kamerası izleme



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.





DNAKE

Android İç Mekan Monitörler



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE H618

10,1" Akıllı Kontrol Paneli



- Android 10 işletim Sistemiyle mükemmel performans
- 10,1" IPS kapasitif dokunmatik ekran, 1280 x 800
- Kablosuz ağ otomasyon desteği (ZigBee)
- Çeşitli sensörlerin kontrolünü ve "Ana Sayfa", "Dışarıda", "Uyku" veya "Kapalı" gibi farklı sahneler arasında geçişi etkinleştirin
- İhtiyaçlarınıza göre düzenlenebilir ana sayfa menüsü
- 16 IP kameranın izlenmesi desteği
- SIP 2.0 protokolüyle diğer SIP cihazlarıyla kolay entegrasyon
- Akıllı ev sistemleri ve 3. parti uygulamalar ile kolay entegrasyon



İTERKOM VE AKILLI EV PANELİ



DNAKE

Android İç Üniteler

DNAKE 904M-S3

10.1" Android İç Ünite

- 10.1" Kapasitif dokunmatik ekran 1024x600
- Kusursuz performans Ram 1G, Rom 8G
- 16 Ip Kameranin İzlenmesi
- 802.11b/g/n Wi-fi ve kamera opsiyonel
- 8- Ch alarm girişi, 1 adet RS485 ve 12V çıkış
- Sıva üstü montaja uygun
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği
- Standart PoE (IEEE802.3af/12V DC)
- Akıllı ev sistemleri ve 3. parti uygulamalar ile kolay entegrasyon



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



Android 10



PoE



8CH Giriş



Wi-Fi



KNX

DNAKE E416

7" Android İç Ünite


- 7" Kapasitif dokunmatik ekran 1024x600
- Kusursuz performans Ram 1G, Rom 8G
- 802.11b/g/n Wi-Fi ve 2 MP Kamera opsiyonel
- 8- Ch alarm girişi, 1 Adet RS485 Port
- Sıva üstü ve masa üstü montaja uygun
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği
- Standart POE (IEEE802.3af /12V DC)
- Akıllı ev sistemleri ve 3. parti uygulamalar ile kolay entegrasyon



Android 10



PoE



8CH Giriş



Wi-Fi



KNX



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

DNAKE A416

7" Android İç Ünite


- 7" Kapasitif dokunmatik ekran 1024x600
- Kusursuz performans Ram 1G, Rom 8G
- 802.11b/g/n Wi-Fi and 2 MP Kamera Opsiyonel
- 8- Ch alarm girişi , 1 Adet RS485 Port
- Sıva üstü ve masa üstü montaja uygun
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği
- Standart POE (IEEE802.3af /12V DC)
- Akıllı ev sistemleri ve 3. parti uygulamalar ile kolay entegrasyon



Android 10



PoE



8CH Giriş



Wi-Fi



KNX



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



Linux İç Mekan Monitörler



DNAKE 280M-S3

10.1" Linux Ünite

- 10.1" Kapasitif dokunmatik ekran 1024x600
- Görüntülü konuşma desteği
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği
- Röleli otomasyon desteği (3,9 ve arttırılabilir kontrol noktası)
- 8 Çevre kamerası izleme
- Çağrı kaydı, alarm kaydı
- Mesaj gönderme ve alma özelliği
- 8- Ch alarm girişi, 1 Adet RS485 Port



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE E216

7" Linux İç Ünite



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- 7" Kapasitif dokunmatik ekran 1024x600
- Görüntülü konuşma desteği
- 8 Çevre kamerası izleme
- Röleli otomasyon desteği (3,9 ve arttırılabilir kontrol noktası)
- Çağrı kaydı, alarm kaydı
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği
- Mesaj gönderme ve alma özelliği
- 8- Ch alarm girişi, 1 Adet RS485 Port



DNAKE E217/W

7" Linux İç Ünite




ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- 7" Kapasitif dokunmatik ekran 1024x600
- Görüntülü konuşma desteği
- 8 Çevre kamerası izleme
- Röleli otomasyon desteği (3,9 ve arttırılabilir kontrol noktası)
- Çağrı kaydı, alarm kaydı
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği
- Mesaj gönderme ve alma özelliği
- Wifi Desteği
- Çift Ethernet Bağlantısı (opsiyonel)
- 8- Ch alarm girişi, 1 Adet RS485 Port



İç Mekan Sesli Monitör




DNAKE E211H

- Kullanıcı dostu LED göstergeli şık tasarım
- Solmaya dayanıklı tuşlar
- Yüksek kaliteli sesli iletişim
- Cloud desteği ile görüntülü iletişim
- 8 kanallı alarm girişi, 1 x RS485
- İsteğe bağlı Wi-Fi
- PoE veya güç adaptörüyle çalışır (DC12V/2A)
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE E211

- Kullanıcı dostu LED göstergeli şık tasarım
- Solmaya dayanıklı tuşlar
- Yüksek kaliteli sesli iletişim
- Cloud desteği ile görüntülü iletişim
- 8 kanallı alarm girişi, 1 x RS485
- İsteğe bağlı Wi-Fi
- PoE veya güç adaptörüyle çalışır (DC12V/2A)
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.





DNAKE

Güvenlik Konsolu



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE 902C-A



Android 10



PoE



3rd

10.1" Android SIP Güvenlik Konsolu

- 10.1" Kapasitif dokunmatik ekran 1024x600
- Görüntülü konuşma desteği
- Çağrı kaydı, alarm kaydı
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar ile iletişim desteği
- Mesaj gönderme ve alma özelliği
- 3. parti uygulamalar ile kolay entegrasyon
- S.O.S. Acil durum anonsu
- 16 Çevre kamerası izleme desteği
- Ses kaydı özelliği

BASİT KULLANIM

Genellikle tesis yönetim merkezi veya güvenlik binası vb. yerlerde kullanılan 902C-A'nın basit arayüzü sayesinde kurulumu oldukça kolaydır.





DNAKE KABLOSUZ VILLA SETİ

DK250 (DC200+DM50)

- 400 m Açık alan kapsama alanı
- 2.4 Ghz Desteği kolay kurulum



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE DC200

Kablosuz Kapı Paneli



IP65



Wi-Fi



Batarya



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- IP65 Su geçirmez
- Sabotaj alarm
- Çalışma sıcaklığı -10 / +55 C
- 2 İç Panel Desteği
- Batarya ve 12 DC ile çalışabilir.



DNAKE DM30

2.4" Villa Kablosuz İç Unite



Foto Çekme



Batarya



Wi-Fi



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- 2.4" TFT LCD 320x240 Ekran
- Gerçek zamanlı izleme
- Tek tuşla açma
- Fotoğraf kayıt & video kayıt (TF 32GB)
Şarj edilebilir batarya 1100 mAh
- Masaüstü



DNAME

IP Villa Setleri



E216



280SD-R2



DNAME SMART
LIFE

IPK01



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek
için taratın.



E216



S213K-S



DNAME SMART
LIFE

IPK02



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek
için taratın.



E216



S212



DNAME SMART
LIFE

IPK03



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek
için taratın.



DNAKE

Asansör ve Access Kontrol



16 Kanal Eth Tabanlı
Asansör Modülü



Kart Okuyucu
13.56 Mhz


Dnake; Asansör ve geçiş kontrol modülleri ile esnek ve yönetilebilir geçiş kontrol süreçleri sağlanabilir.

Asansör kat sınırlaması ile ziyaretçilerin izin verilen bölge dışında ulaşimleri kontrol altına alınabilir.



**OTOMATİK GELEN ASANSÖR
SADECE ARANAN DAİRENİN
KATINA ÇIKABİLİR.**

**KAPI
PANELİ
İLE ARAMA**





KNX ve Kablosuz Otomasyon



AKILLI EVLER RAHAT YAŞAMLAR


Dnake; smart panel ve cep uygulaması aracı ile yaşam konforunuzu yükseltecek senaryo ve kurgular yapmanıza olanak sağlar.

KNX ve Kablosuz ev otomasyon çözümleri ile entegrasyon desteği sunar.





TEKNOLOJİ VE DNAKE



DNAKE

RECCOM[®]
Bina Otomasyon Teknolojileri



Email:

info@reocom.com.tr

Tel:

+ 90 212 912 22 90



Halil Rifat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk.
Perpa Tic. Mer. A Blok No: 1/696 Şişli/ İSTANBUL

